



Technische Huis Rider

Poppodium De Peppel

Seizoen 2025 – 2026

Pagina 1 / 5

Huisregels

Gasttechnici en artiesten dienen kennis te nemen van de volgende algemeen geldende regels.

Met betrekking tot riders: de productie- en technische staf van De Peppel acht het tijdig verzenden van technische riders (ten minste twee weken van tevoren) de verantwoordelijkheid van het management, de technicus of de artiest zelf. Mocht dit niet het geval zijn, dan behoudt de ingeroosterde crew zich het recht voor de eigengemaakte voorbereidingen door te voeren. Uiteraard is er ruimte voor on site overleg, maar dit kan dan niet eenzijdig zijn en is situatieafhankelijk.

Gebruik van in-ear apparatuur dient ten minste 6 weken van tevoren gemeld te worden i.v.m. inroosting van onze crew.

Wanneer een artiest ervoor kiest een eigen licht-, front of house- of monitortafel mee te nemen, gaat De Peppel er vanuit dat **deze tafel in plaats van de huistafel** komt te staan. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte in De Peppel. Dit betekent ook dat alle overige artiesten die avond over deze tafel spelen. Het wisselen van tafels halverwege de productie is geen optie tenzij ruim van tevoren afgesproken met de techniek van De Peppel.

Het maximale decibellimiet, gemeten vanaf front of house, is 103 dBA. LAeq 15.

Bij overschrijding van dit limiet volgt een waarschuwing vanuit het huispersoneel. Na een tweede waarschuwing behoudt onze hoofdtechnicus zich het recht voor de gasttechnicus weg te sturen.

BELANGRIJK:

Er mag geen gebruik gemaakt worden van confetti, slierten, pyrotechniek, schuimkanonnen, sneeuwmachines, e.d. Mocht dit toch gebeuren, dan is de schade voor de rekening van de boeker/band.

Alle decorstukken, reclamemateriaal en versiering binnen onze gebouwen dienen brandvertragend geïmpregneerd te zijn. Bij twijfel houden wij ons het recht om de brandvertragende werking te testen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.brandwerendimpregneren.nl.

De Peppel is gelegen aan een straat waar het betaald parkeren is, achter een fietspad. Er kan op de stoep voor het pand geladen en gelost worden door twee auto's of een kleine bestelbus. Er is geen plaats voor een grote vrachtwagen of een Nightliner. Op korte loopafstand is er wel gratis parkeergelegenheid, vragen hierover kunt u stellen aan de technici van de avond.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Martijn Beaufort
Hoofd Techniek
martijn@peppel-zeist.nl



Technische Huis Rider

Poppodium De Peppel

Seizoen 2025 – 2026

Pagina 2 / 5

Power Specificaties

Audio	32 Ampère CEE-form
Backline	1 x 16 Ampère
Light	3 x 16 Ampère CEE-form (Dimmers only) 5 x 16 Ampère vaste spanning

P.A. Specificaties

Speakers	4 x Custom BinPro tweeweg hoog-mid speakers 4 x Custom BinPro BS18 2 x LD Systems ICOA 12 A (Full range delay stack / Voorzaal)
Amplification	Amptec X 1.2 (hoog) Amptec X 1.8 (mid L) Amptec X 1.8 (mid R) Amptec X 3.0 (sub)
Processor	DBX Driverack PA+ 2x6 Cross over processor

Front of House Specificaties

Multi-cable	Dubbele RJ45 Cat-6 lijn van Foh naar stage
Console	Allen & Heath d-live S5000 (basis showfile met onze preset op aanvraag) DM64/32 stage rack
Effects rack	Boss RE20 Space Echo Yamaha SPX 990

Monitor Specificaties

Multi-cable	Enkele RJ45 Cat-6 lijn van tafel naar DM64 stage rack via GigaAce
Console	Allen & Heath SQ6 gekoppelt aan het DM64 rack via tie lines (basis showfile met onze preset op aanvraag)
Speakers	6 Custom BinPro 12" full range monitor wedges 1 x Custom 2x15" BinPro Drumfill
Amplification	Amptec X 1.5 Amptec X 1.5 Amptec X 1.8 Crest CA 6



Technische Huis Rider

Poppodium De Peppel

Seizoen 2025 – 2026

Pagina 3 / 5

Microphone Case

Microfoons	1 x Shure Beta52 1 x Shure Beta91a 1 x AKG D112 3 x Sennheiser E604 3 x Sennheiser E904 2 x AKG C451 E met CK1 kop 2 x Audio-Technica ATM450 2 x Audio-Technica AT2020 5 x Shure SM57 1 x Shure Beta 57A 2 x Sennheiser 421 6 x Shure SM58 2 x Shure Beta 87A 3 x Audix OM3 2 x Audio Technica ATW R3210 ontvanger 2 x Audio Technica 3000 serie, ATW T3202 met SM58 dynamisch kapsel
D.I. Boxes	6 x BSS AR-133 2 x Behringer Ultra DI 2 x Palmer PAN01 Pro 1 x Palmer Wipper

Licht Specificaties

Console	Avolites Tiger Touch 2 (Software Titan 17.1)
Conventional	4 x Niethammer Profielspot (1kW incl. iris) 5 x CCT Minuette PC (front)
On request	1 x Niethammer Profielspot (1kW incl. iris)
Intelligent	Podium 6 x Robe Cuete 12 x CLF Colour Par 12 (RGB) 4 x CLF Tricolour Mini Par (RGB) 8 x CLF LEDWash RGBW Zaal 4 x Martin Roboscan MX 10 20 x CLF Tricolour Mini Par (RGB) 6 x CLF LEDWash RGBW 3 set Showtec LED Octostrip Set MKII 1m
Effects	2 x Showtec Twolight Blinder (120V/650W DWE) 1 x SGM X-5 LED Strobe Spiegelbol half (50 CM) 4 x Pinspot



Technische Huis Rider

Poppodium De Peppel

Seizoen 2025 – 2026

Pagina 4 / 5

Smoke	1 x Martin Magnum 1200 (850W DMX) 1 x Antari Z350 DMX Hazer 1 x ADJ Fog Fury Jett
Dimmers	1 x Showtec Digi-dim 12


Backline Specificaties

Drum kit	Ludwig 6 delige kit (Kik-22' SN-14'x6' Tom1-10' Tom2-12' FL1-14' FL2-16') All Pearl hardware 2 Snare stands + 4 Cymbal stands + 1 Hi-hat stand Drum kruk
Gitaar amps	1 Fender Twin Reverb 1 Vox AC30 C2 1 Marshall DSL40CR
Bass amp	SRW Workingmans 300 + 2 x 12' Trace Elliot speaker Trace Elliot 115 Combo
Keybord	Clavia Nord Stage 3 88 key piano Clavia Nord Sustain Pedaal Clavia Nord Triple Pedal
DJ set	1 x CDJ-2000 nexes + 1 x DJM-900SRT Serato 2 x Technics SL 1200 mk2
Risers (Drum / DJ)	6 x 2m x 1m (B x D) Hoogtes 0.2 / 0.4m / podium hoogte / 1.0m
Beamer + schermen	Optoma Short throw Beamer 3700 ansi-lumen 2 projectie schermen 305cm x 180cm

Dressing Room

Kleedkamer	Gemeubileerd Douche Spiegel
	Let op: dit is de enige kleedkamer beschikbaar en dient gedeeld te worden met alle artiesten.

Podium Afmetingen





Showname: peppel basis 8-2025
Date: 28/05/25-10:48
Software Version: 15.0.172.5
Console Name: TT-03824
Console Type: Tiger Touch II

Patch View

User no.	Fixture	Mode	Address	Legend	Location	Pan Invert	Tilt Invert	Iris Invert	Pan Offset	Tilt Offset	P/T Swapped	Frozen	Notes	Items Used in
1	Robin Cuete	29 DMX	1.1	Cuete	Fixtures, 1.076	No	No	No	-	-	No	No		44
2	Robin Cuete	29 DMX	1.30	Cuete	Fixtures, 1.048	No	No	No	-	-	No	No		44
3	Robin Cuete	29 DMX	1.59	Cuete	Fixtures, 1.035	No	No	No	-	-	No	No		44
4	Robin Cuete	29 DMX	1.88	Cuete	Fixtures, 1.041	No	No	No	-	-	No	No		44
5	Robin Cuete	29 DMX	1.117	Cuete	Fixtures, 1.058	No	No	No	-	-	No	No		44
6	Robin Cuete	29 DMX	1.146	Cuete	Fixtures, 1.090	No	No	No	-	-	No	No		44
7	Colour Par 12	6 DMX	1.175	Col Par 12	Fixtures, 1.091	No	No	No	-	-	No	No		9
8	Colour Par 12	6 DMX	1.181	Col Par 12	Fixtures, 1.049	No	No	No	-	-	No	No		9
9	Colour Par 12	6 DMX	1.187	Col Par 12	Fixtures, 1.050	No	No	No	-	-	No	No		9
10	Colour Par 12	6 DMX	1.193	Col Par 12	Fixtures, 1.036	No	No	No	-	-	No	No		9
11	Colour Par 12	6 DMX	1.199	Col Par 12	Fixtures, 1.037	No	No	No	-	-	No	No		9
12	Colour Par 12	6 DMX	1.205	Col Par 12	Fixtures, 1.097	No	No	No	-	-	No	No		9
13	Colour Par 12	6 DMX	1.211	Col Par 12	Fixtures, 1.099	No	No	No	-	-	No	No		9
14	Colour Par 12	6 DMX	1.217	Col Par 12	Fixtures, 1.039	No	No	No	-	-	No	No		9
15	Colour Par 12	6 DMX	1.223	Col Par 12	Fixtures, 1.040	No	No	No	-	-	No	No		9
16	Colour Par 12	6 DMX	1.229	Col Par 12	Fixtures, 1.056	No	No	No	-	-	No	No		9
17	Colour Par 12	6 DMX	1.235	Col Par 12	Fixtures, 1.057	No	No	No	-	-	No	No		9

User no.	Fixture	Mode	Address	Legend	Location	Pan Invert	Tilt Invert	Iris Invert	Pan Offset	Tilt Offset	P/T Swapped	Frozen	Notes	Items Used in
18	Colour Par 12	6 DMX	1.241	Col Par 12	Fixtures, 1.105	No	No	No	-	-	No	No		9
19	LEDWash RGBW	11 DMX	1.247	Wash RGBW	Fixtures, 1.106	No	No	No	-	-	No	No		9
20	LEDWash RGBW	11 DMX	1.258	Wash RGBW	Fixtures, 1.121	No	No	No	-	-	No	No		9
21	LEDWash RGBW	11 DMX	1.269	Wash RGBW	Fixtures, 1.032	No	No	No	-	-	No	No		9
22	LEDWash RGBW	11 DMX	1.280	Wash RGBW	Fixtures, 1.047	No	No	No	-	-	No	No		9
23	LEDWash RGBW	11 DMX	1.291	Wash RGBW	Fixtures, 1.044	No	No	No	-	-	No	No		9
24	LEDWash RGBW	11 DMX	1.302	Wash RGBW	Fixtures, 1.059	No	No	No	-	-	No	No		9
25	LEDWash RGBW	11 DMX	1.313	Wash RGBW	Fixtures, 1.120	No	No	No	-	-	No	No		9
26	LEDWash RGBW	11 DMX	1.324	Wash RGBW	Fixtures, 1.135	No	No	No	-	-	No	No		9
27	Tricolor Mini Par	STAG	1.335	Tri Mini	Fixtures, 1.061	No	No	No	-	-	No	No		9
28	Tricolor Mini Par	STAG	1.345	Tri Mini	Fixtures, 1.046	No	No	No	-	-	No	No		9
29	Tricolor Mini Par	STAG	1.355	Tri Mini	Fixtures, 1.033	No	No	No	-	-	No	No		9
30	Tricolor Mini Par	STAG	1.365	Tri Mini	Fixtures, 1.034	No	No	No	-	-	No	No		9
31	Tricolor Mini Par	STAG	1.375	Tri Mini	Fixtures, 1.042	No	No	No	-	-	No	No		9
32	Tricolor Mini Par	STAG	1.385	Tri Mini	Fixtures, 1.043	No	No	No	-	-	No	No		9
33	Tricolor Mini Par	STAG	1.395	Tri Mini	Fixtures, 1.060	No	No	No	-	-	No	No		9
34	Tricolor Mini Par	STAG	1.405	Tri Mini	Fixtures, 1.075	No	No	No	-	-	No	No		9
51	Tricolor Mini Par	STAG	11.1	Tri Mini	Fixtures, 1.373	No	No	No	-	-	No	No		9
52	Tricolor Mini Par	STAG	11.11	Tri Mini	Fixtures, 1.343	No	No	No	-	-	No	No		9
53	Tricolor Mini Par	STAG	11.21	Tri Mini	Fixtures, 1.314	No	No	No	-	-	No	No		9
54	Tricolor Mini Par	STAG	11.31	Tri Mini	Fixtures, 1.284	No	No	No	-	-	No	No		9

User no.	Fixture	Mode	Address	Legend	Location	Pan Invert	Tilt Invert	Iris Invert	Pan Offset	Tilt Offset	P/T Swapped	Frozen	Notes	Items Used in
55	Tricolor Mini Par	STAG	11.41	Tri Mini	Fixtures, 1.254	No	No	No	-	-	No	No		9
56	Tricolor Mini Par	STAG	11.51	Tri Mini	Fixtures, 1.224	No	No	No	-	-	No	No		9
57	Tricolor Mini Par	STAG	11.61	Tri Mini	Fixtures, 1.194	No	No	No	-	-	No	No		9
58	Tricolor Mini Par	STAG	11.71	Tri Mini	Fixtures, 1.233	No	No	No	-	-	No	No		9
59	Tricolor Mini Par	STAG	11.81	Tri Mini	Fixtures, 1.278	No	No	No	-	-	No	No		9
60	Tricolor Mini Par	STAG	11.91	Tri Mini	Fixtures, 1.334	No	No	No	-	-	No	No		9
61	Tricolor Mini Par	STAG	11.101	Tri Mini	Fixtures, 1.364	No	No	No	-	-	No	No		9
62	LEDWash RGBW	11 DMX	11.111	Wash RGBW	Fixtures, 1.344	No	No	No	-	-	No	No		9
63	LEDWash RGBW	11 DMX	11.122	Wash RGBW	Fixtures, 1.285	No	No	No	-	-	No	No		9
64	LEDWash RGBW	11 DMX	11.133	Wash RGBW	Fixtures, 1.210	No	No	No	-	-	No	No		9
65	MX-10	13 DMX, 16bit	11.144	MX-10	Fixtures, 1.359	No	No	No	-	-	No	No		11
66	MX-10	13 DMX, 16bit	11.157	MX-10	Fixtures, 1.255	No	No	No	-	-	No	No		11
67	Tricolor Mini Par	STAG	12.1	Tri Mini	Fixtures, 1.303	No	No	No	-	-	No	No		9
68	Tricolor Mini Par	STAG	12.11	Tri Mini	Fixtures, 1.273	No	No	No	-	-	No	No		9
69	Tricolor Mini Par	STAG	12.21	Tri Mini	Fixtures, 1.243	No	No	No	-	-	No	No		9
70	Tricolor Mini Par	STAG	12.31	Tri Mini	Fixtures, 1.213	No	No	No	-	-	No	No		9
71	Tricolor Mini Par	STAG	12.41	Tri Mini	Fixtures, 1.183	No	No	No	-	-	No	No		9
72	LEDWash RGBW	11 DMX	12.51	Wash RGBW	Fixtures, 1.333	No	No	No	-	-	No	No		9
73	LEDWash RGBW	11 DMX	12.62	Wash RGBW	Fixtures, 1.272	No	No	No	-	-	No	No		9
74	LEDWash RGBW	11 DMX	12.73	Wash RGBW	Fixtures, 1.197	No	No	No	-	-	No	No		9
75	MX-10	13 DMX, 16bit	12.84	MX-10	Fixtures, 1.348	No	No	No	-	-	No	No		11

User no.	Fixture	Mode	Address	Legend	Location	Pan Invert	Tilt Invert	Iris Invert	Pan Offset	Tilt Offset	P/T Swapped	Frozen	Notes	Items Used in
76	MX-10	13 DMX, 16bit	12.97	MX-10	Fixtures, 1.242	No	No	No	-	-	No	No		11
77	LED Octostrip Set MKII 1m (42230)	192 DMX	11.170	OctoV2 1m	Fixtures, 1.374	No	No	No	-	-	No	No		9
78	Dimmer	Dimmer	1.415	Front	Fixtures, 1.140	No	No	No	-	-	No	No		1
79	Dimmer	Dimmer	1.416	Front	Fixtures, 1.142	No	No	No	-	-	No	No		1
80	Dimmer	Dimmer	1.417	Front	Fixtures, 1.144	No	No	No	-	-	No	No		1
81	Dimmer	Dimmer	1.418	Front	Fixtures, 1.146	No	No	No	-	-	No	No		1
82	Dimmer	Dimmer	1.419	Profiel 1	Fixtures, 1.154	No	No	No	-	-	No	No		1
83	Dimmer	Dimmer	1.420	Profiel 2	Fixtures, 1.156	No	No	No	-	-	No	No		1
84	Dimmer	Dimmer	1.421	Profiel 3	Fixtures, 1.158	No	No	No	-	-	No	No		1
85	Dimmer	Dimmer	1.422	Profiel 4	Fixtures, 1.160	No	No	No	-	-	No	No		1
86	Dimmer	Dimmer	1.423	Drum pc	Fixtures, 1.083	No	No	No	-	-	No	No		1
87	Dimmer	Dimmer	1.424	Pinspots	Fixtures, 1.263	No	No	No	-	-	No	No		0
88	Dimmer	Dimmer	1.425	Fan	Fixtures, 1.045	No	No	No	-	-	No	No		1
89	Dimmer	Dimmer	1.426	Blinders	Fixtures, 1.113	No	No	No	-	-	No	No		0
90	LED Octostrip Set MKII 1m (42230)	192 DMX	12.110	OctoV2 1m	Fixtures, 1.387	No	No	No	-	-	No	No		9
91	LED Octostrip Set MKII 1m (42230)	192 DMX	12.302	OctoV2 1m	Fixtures, 1.388	No	No	No	-	-	No	No		9
94	Reflection LEDKO Full Spectrum Series 2	14 DMX	1.427	Led profil	Fixtures, 1.172	No	No	No	-	-	No	No		1
95	Reflection LEDKO Full Spectrum Series 2	14 DMX	1.441	Led profil	Fixtures, 1.174	No	No	No	-	-	No	No		1
98	Dimmer	Dimmer	1.510	Rook	Fixtures, 1.030	No	No	No	-	-	No	No		1
100	Z-350	2 DMX	1.463	Z-350	Fixtures, 1.031	No	No	No	-	-	No	No		1
101	Dimmer	Dimmer	11.362	banner	Fixtures, 1.228	No	No	No	-	-	No	No		0

User no.	Fixture	Mode	Address	Legend	Location	Pan Invert	Tilt Invert	Iris Invert	Pan Offset	Tilt Offset	P/T Swapped	Frozen	Notes	Items Used in
103	Fog Fury Jett	7 DMX	11.363	Fog Fury	Fixtures, 1.308	No	No	No	-	-	No	No		0
105	X-5	6 DMX, 8bit	1.456	SGM X-5	Fixtures, 1.038	No	No	No	-	-	No	No		0

